



Управление образования
администрации города Березники
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 24**

ул. Ломоносова, д.80,
г. Березники, Пермский край, 618419
Тел/факс: 8(3424)23-73-37
E-mail: school24gagarina@mail.ru
ОКПО 50288785, ОГРН 1025901710823
ИНН/КПП 5911027983/591101001
28.02.2018 № 70

Северный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ

Направляю в Ваш адрес устранение предписаний №№115 от 02.02.2018, после проверки по распоряжению от 22.12.2017 №2404 «О проведении плановой выездной проверки» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

№	Выявленные нарушения	Нормативно правовой акт	Срок устранения	примечание
1	На 1-м этаже в туалете мальчиков в 4-х кабинках отсутствует туалетная бумага, в 3-х кабинках отсутствуют педальные ведра, у 4-х умывальных раковин отсутствует мыло	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25	Устранено	Фото №1,2,3
2	Учащиеся 4б класса в кабинете №9 и 3а класса в кабинете №6 с группой роста с 1300 до 1450мм согласно списочному составу детей не обеспечены ученическими столами и стульями с учетом антропометрических показателей (отсутствует мебель данных размеров)	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.1	Устранено	Копия договора поставки, копия сертификатов
3	В 1б и 3г классах мебель одного размера, должна быть 3-х размеров (рост детей от 1150 до 1300мм – р.гр.№2, рост детей от 1300 до 1450мм – р.гр.№3, рост детей от 1450 до 1600мм – р.гр.№4) при требовании ученическая мебель должна соответствовать росту-возрастным особенностям детей.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2	Устранено	Копия договора поставки, копия сертификатов
4	Во всех учебных кабинетах не проведена цифровая маркировка стульев	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.4	Устранено	Маркировка мебели проведена во всех учебных кабинетах
5	В 4а классе каб.27 расстояние от 1-й до классной доски – 1,6 метров, при требовании не менее 2.4м.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6	Устранено	Фото №4

28.02.18

Жаргайцев

об. сн. 83

6	Не осуществляется проветривание рекреаций во время уроков, в 1д классе каб.6 не осуществляется проветривание во время перемены (в 10.00). Сквозное проветривание учебных помещений, при требовании до начала и после окончания занятий необходимо осуществлять сквозное проветривание	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6.6	Устранено	Проветривание рекреаций осуществляется во время уроков, проветривание всех учебных кабинетов во время перемены
7	В каб.25 (русского языка и литературы), в 4г классе закрыты жалюзи, при требовании в нерабочем состоянии шторы размещать в простенках между окнами	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.8	Устранено	В нерабочем состоянии жалюзи находятся в простенках между окнами
8	Грязные окна в коридоре у каб.13 информатики (подтеки, следы от пребывания птиц) при требовании очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.9	Устранено	Фото №7
9	Грязные плафоны в 1в,1д,4б,4г классах (каб.8,6,9,10), при требовании очистки осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.9	Устранено	Плафоны в указанных кабинетах помыты, очистка проводится по мере загрязнения
10	Согласно расписанию звонков во 2-ю смену одна большая перемена 20мин., при требовании 2 перемены по 20 мин.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.12	Устранено	Расписание звонков приведено в соответствие СанПиН, копия расписания прилагается
11	Согласно расписанию уроков, отсутствует перерыв между сменами не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания: в каб.18 биологии во вторник 1-я смена заканчивается в 13.45, во вторую смену 1-й урок начинается в 13.55, параллели 6-х и 7-х классов во вторую смену занимаются с 13.00, 5-й урок 1-й смены заканчивается в 12.50.	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.13	Устранено	Перерыв между сменами 30 минут, копия расписания звонков прилагается
12	В туалетах и рекреациях 1-го, 2-го этажа не проводится влажная уборка после каждой перемены	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.12.3	Устранено	Проведена разъяснительная беседа с уборщиками служ. помещений, влажная уборка туалетов и рекреаций проводится после каждой перемены
13	В учебном кабинете №39 (история) по окончании 1-й смены не проведена уборка, при требовании уборку проводить по окончании каждой смены: моют полы, протирают мета скопления пыли (подоконники, радиаторы)	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.12.3	Устранено	Составлен график уборки кабинетов между сменами, влажная уборка проводится по окончании 1-й смены во всех кабинетах

14	Уборочный инвентарь для уборки санузлов (ведра, ветошь) хранится в одном шкафу с уборочным инвентарем для классов и коридоров, при требовании уборочный инвентарь для уборки санузлов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.12.11	Устранено	Инвентарь для уборки санузлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря Фото №8,9
15	В обеденном зале вывешено меню, которое не утверждено руководителем образовательного учреждения	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.24	Устранено	Меню утверждается директором, копии меню прилагаются
16	При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в обеденном зале отсутствует достаточное количество чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, в наличии стаканчики одноразового применения) а так же отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды, контейнер для использованной посуды одноразового применения, в учебных кабинетах недостаточно посуды одноразового применения: в 1д классе каб.6 в наличии 25 одноразовых стаканчиков (учащихся 25 чел), в 1б классе 33 стаканчика (29 чел), при требовании что учреждение должно быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения (запас посуды одноразового применения отсутствует)	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.10.5	Устранено	Приобретены одноразовые стаканчики, для обеспечения достаточного количества чистой посуды (запас) в уч.классах, маркировка подносов в столовой для чистой и использованной посуды, установка контейнеров для сбора использ.посуды Копия договора на одноразовые стаканчики, фото №5 (маркировка подносов в столовой для чистой и использованной посуды, контейнер для сбора использ.посуды)
17	Не проводится С-витаминизация блюд	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.14.8	Устранено	приобретен витамин – аскорбиновая кислота Мелиген (копия товарного чека), заведен журнал С-витаминизации (копия)
18	Не ведется «Ведомость контроля за питанием»	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.14.9	Устранено	Журнал заведен с 01.02.2018 года, копия прилагается
19	В кабинете приема врача для обеззараживания воздуха установлен бактерицидный облучатель, при этом отсутствует журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок,	ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ ст.28, ст.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 п.13.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 п.11.12	Устранено	Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок заведен с 01.02.2018 (копия прилагается)


20	Проведение профилактической иммунизации Отсутствуют сведения о вакцинации, ревакцинации против дифтерии у Первеева Н.В., Подлипаевой О.Н., Рачевой Г.М., Казаковой Е.М.	ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ ст.28,29,35 СП 3.1.2.3109- 13 п.8.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 п.11.8 приказ МЗ РФ от 21.03.14, №125н	Устранено	Приказ №42-ОД от 08.02.2018 (копия), копии мед. книжек
21	Журнал учета инфекционных заболеваний Ф060/у ведется не в полном объеме, а именно не везде указан номер экстренного извещения, время, ФИО принявшего, ФИО передавшего экстренное извещение, диагноз, уточненный, измененный диагноз	ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст.28,29 СП 3.1./3.2.3146-13 п.12.3, СанПиН 2.4.2.2821-10 п.13.1	Устранено	Журнал ведется в полном объеме (копия прилагается)
22	Медицинский осмотр сотрудников Абрамовой М.В., Губиной Т.С., Журавлевой М.В., Ивановой С.В., Исаевой Н.В., Кнни Т.А., Лापеньковой Н.В. пройден не в полном объеме	ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст.28,29 СанПиН 2.4.2.2821-10 п.13.1, п.11.8 приказ МЗСР от 12.04.2011 №302н п.18	Устранено	Приказ №42-ОД от 08.02.2018 (копия), копии мед.книжек

Директор МАОУ СОШ №24



Е.М. Казакова

Исп. Е.М.Казакова
237337



Администрация города Березники
Управление образования
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №24**

618419 г. Березники, Пермский край,
ул. Ломоносова, д. 80,
Тел./факс (3424) 23 73 37
E-mail: school24gagarina@mail.ru
ОКПО 50288785, ОГРН 1025901710823
ИНН/КПП 5911027983/591101001

Северный территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

29.10.2018 № 422

На № _____ от _____

**Об устранении нарушений,
выявленных в ходе плановой
проверки МАОУ СОШ №24**

Сообщаю, что нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки специалистами Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по предписанию от 02.02.2018 №114 устранены. Предоставляю информация о проделанной работе по каждому пункту.


№	Выявленные нарушения	№ и дата предписания	Срок устранения	Фактический срок исполнения
1	На территории образовательной организации отсутствует зона отдыха	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Приобретение выносных пластиковых стульев, столов, зонтов договор от 17.10.2018 №3584
2	Гардеробы не оснащены ячейками для обуви	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Ячейки для обуви установлены.
3	Не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных помещениях, комплектование классов проведено без учета площади учебных кабинетов (не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося)	№114 от 02.02.18	01.11.2018	* Примечание
4	В малом спортивном зале на стенах и потолке, в кабинете музыки на стене отмечаются дефекты покрасочного слоя (дыры, местами отсутствует краска)	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Косметический ремонт произведен в июле 2018г.

5	В кабинете 1а класса классная доска не обеспечена держателем для чертежных инструментов	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Классная доска обеспечена держателем
6	В кабинетах №13,27,26,20,19,40,33,8, в спортивном зале относительная влажность воздуха составляет от 18 до 30 % при требовании 40-60%	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Протокол лабораторных испытаний №2 п.4252 от 15.10.2018
7	Уровень искусственной освещенности на рабочих столах в каб. №19 1й ряд 1й стол – 240 лк 2й стол – 260 лк 3й стол – 240 лк каб. №26 3й ряд 5й стол – 265 лк при допустимом 300-500 лк. В спортивном зале в пяти точках 108 лк, 110 лк, 139 лк, 140 лк. При допустимом 200 лк.	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Протокол лабораторных испытаний №2 п.4253 от 15.10.2018 **Примечание Спортивный зал (приказ о закрытии)
8	Не обеспечено наличие современного технологического оборудования – жарочного шкафа	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Приобретение пароконвектомата Договор от 23.04.2018 №6/н
9	В процедурном кабинете, кабинете приема врача множественные дефекты внутренней отделки в виде трещин	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Косметический ремонт произведен в июле 2018 года
10	Отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гепатита В у следующих сотрудников Горюнова А.С., Журавлева М.В., Иванова С.В., Иванча Л.В., Исакова Н.А., Кривошекова Л.Ю., Лапенькова Н.В., Медведкова Н.В., Мубаракшина Л.И., Никулина А.Е., Сабитова И.В., Смоленцева Т.Т., Столярова Л.А., Чебыкина И.В., Юзепчук Е.С.	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Вакцинация против гепатита В проведена всем сотрудникам. Копии медицинских книжек прилагаются. (Столярова Л.А.) уволена 30.08.2018)
11	Согласно представленным документам о вакцинации против гриппа из 70 сотрудников привито 9, что составляет 13% при требовании не менее 75%	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Прививки в школе 12.10.2018 Привито 54 человека (список прилагается)
12	Отсутствуют сведения о вакцинации против кори у следующих сотрудников: Овчинников Э.К, Смоленцева Т.Т., Сюзева Н.Л., Юзепчук Е.С., Вшивкова Е.А., Миронова М.Н., Мубаракшина Л.И.	№114 от 02.02.18	01.11.2018	Устранено. Вакцинация против кори проведена всем сотрудникам. (копии медицинских книжек прилагаются) (Овчинников Э.К.,Сюзева Н.Л, Вшивкова Е.А. уволены)

*Примечание: Согласно ст.55 «Закона об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность» приказу Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Устава МАОУ СОШ №24, образовательная организация должна обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная ОО. Во исполнение требований указанных нормативных документов МАОУ СОШ №24 комплектует классы. Количество детей микрорайона школы увеличивается, при этом размеры площади учебных кабинетов согласно проектному решению, остаются прежними.

**Примечание: При проведении обследования для получения заключения о соответствии противопожарного состояния требованиям норм, правил, стандартов МАОУ СОШ №24, 9 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березниковскому округу Усольскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю выявилось несоответствие пожарным нормам отделка потолка горючими материалами (деревянными досками). Спортивный зал выведен из образовательного процесса приказом от 30.05.2018 №164-ОД «О выведении из образовательного процесса спортивного зала» до момента приведения в нормативное состояние. На замену декоративной отделки потолка и замены освещения составлены локально-сметные расчеты, работы запланированы на 2019 год.

Директор МАОУ СОШ №24



Е.М.Казакова

237337

Получено: 29.10.18. 

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575817

Владелец Казакова Елена Михайловна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022